

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP-CPR- ONDUTISS BARRIER 90/1


1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
 - Metalizovaná parotěsná membrána
ONDUTISS BARRIER 90
2. Účel použití:
 - Hydroizolační pásy a folie – Plastové a pryžové parozábrany – typ A
3. Výrobce:
 - KRUMBER GROUP Marcin Tomaszewski, ul. Kościuszki 17, 95-054 Ksawerów, Polska
tel. +48 604 731 529
e-mail: krumber@krumber.com
4. Systémy POSV:
 - Systém posouzení 3 reakce na oheň
5. Harmonizovaná norma:
 - EN 13984:2013
6. Identifikační číslo oznámeného subjektu:
 - Oznámený subjekt číslo. 1434 – Polské Centrum Pro Testování a Certifikaci S.A. / Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky			Nominální hodnota	Jednotky	Harmonizovaná technická specifikace
Propustnost vodní páry: Sd			7,5	m	EN 13984:2013
Odolnost proti nárazu			NPD	-	
Odolnost	proti umělému stárnutí		Vyhovuje	-	
	proti alkáliím				
Odolnost proti protrhávání	podélně		≥50 (±20%)	N	
	křížem		≥60 (±20%)		
Pevnost spoje			NPD	-	
Reakce na oheň			Třída E	-	
Největší tahová síla	podélně		≥330 (±20%)	N/50mm	
	příčně		≥250 (±20%)		
Tažnost	podélně		≥20-25	%	
	příčně		≥20-25	%	
Nebezpečné látky			NPD	-	

8. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ksawerów, datum vydání 2024.03.07


dr Marcin Tomaszewski, Majitel firmy
KRUMBER GROUP
MARCIN TOMASZEWSKI
ul. Kościuszki 17, 95-054 Ksawerów
NIP 731-171-88-61, REGON 472319977